

CASA NOVA®

Ideen für Raumgestaltung

TEXSTYLE

VINYLBODEN | VLIESRÜCKEN

Texstyle Strong

Texstyle Light



STRAPAZIERFÄHIG
PFLEGELEICHT
FUGENLOS

- virtueller Raumdesigner
QR-Code im Schienenteil
 - PHTHALATFREI
 - 100% OPTIMALE WINDHAUPLUFT
 - RECYCLING
 - ROSAFT Ready
 - MHS
 - MADE IN EUROPE
- 46Ts03

Ruhe & Co
Lagerprogramm

Texstyle Light

CASANOVA®
Ideen für Raumgestaltung

TEXSTYLE

VINYLBODEN | VLIESRÜCKEN

Texstyle Strong

Texstyle Light




461503

STRAPAZIERFÄHIG
PFLEGELEICHT
FUGENLOS

Ruhe & Go
Lagerprogramm

Texstyle Strong



46Ts45

- strapazierfähig und pflegeleicht
- Trittschall reduzierend
- rutschhemmend
- ideal für Renovierungen

- In wenigen Schritten zur individuellen Vorschau
1. QR-Code scannen
 2. Raum fotografieren oder Raumbild hochladen
 3. Dekor auswählen
 4. Wunschboden in Ihrer Raumsituation anschauen

virtueller Raumdesigner

Textstyle Strong



Textstyle Strong

Textstyle Strong

Texstyle Strong
46Ts44

Texstyle Strong
46Ts43

Texstyle Strong
46Ts40

Texstyle Strong
46Ts41

The image shows a close-up of a wood-grain laminate surface. The texture is highly detailed, showing the natural grain patterns and knots of the wood. A vertical joint runs down the center, and a horizontal joint runs across the top. The color is a warm, medium-brown tone.

Texstyle Strong
46Ts20



Texstyle Strong
46Ts02




Texstyle Strong
46Ts03



Texstyle Strong
46Ts01

Texstyle Strong
46Ts08

Texstyle Strong
46Ts06



Texstyle Strong
46Ts13

Texstyle Strong
46Ts11

Texstyle Strong
46Ts12

Texstyle Strong
46Ts42



Texstyle Strong
46Ts05



Texstyle Strong
46Ts04



Texstyle Strong
46Ts26

Texstyle Strong
46Ts17

Texstyle Strong
46Ts19

Texstyle Strong
46Ts45



46Tt22

- preisgünstiger Bodenbelag für den Wohnbereich
- pflegeleicht
- Trittschall reduzierend
- rutschhemmend
- optimal für Renovierungen

In wenigen Schritten zur individuellen Vorschau

1. QR-Code scannen
2. Raum fotografieren oder Raumbild hochladen
3. Dekor auswählen
4. Wunschboden in Ihrer Raumsituation anschauen




Textstyle Light

Textstyle Light

Texstyle Light
46Tt20
















Texstyle Light
46Tt21

The image shows a close-up of a light-colored wood grain texture, likely oak, with vertical planks and a prominent grain pattern. The wood has a warm, natural tone with some darker knots and variations in grain direction.

Texstyle Light
46Tt22

Texstyle Light
46Tt23

TEXTSTYLE 2026

Lieferbreite		EN ISO 24341	Texstyle Strong 400 / 200 cm; 300 cm*	Texstyle Light 400 / 200 cm; 300 cm*
Technische Daten	Norm			
 Gesamtdicke	EN ISO 24346		2,8 mm	2,6 mm
 Nutzsichtdicke	EN ISO 24340		0,35 mm	0,2 mm
 Flächengewicht	EN ISO 23997		1,760 kg/m²	1,530 kg/m²
Bodenbelagsart	EN 651 EN ISO 26986		Geschäumter PVC-Bodenbelag (mit Textilrücken)	Geschäumter PVC-Bodenbelag (mit Textilrücken)
Brandverhalten	EN 13501-1		 Cfl-s1	 Cfl-s1
Nutzungsklasse	EN ISO 10874		 23 / 32 / 41	 22 / 22+
Rutsicherheit	DIN 51130		R10	R10
 Rutschhemmung	DIN EN 13893		DS ($\mu \geq 0,5$)	DS ($\mu \geq 0,5$)
 Dimensionsstabilität	EN ISO 23999		$\leq 0,15\%$	$\leq 0,15\%$
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638		Typ I	Typ I
 Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1		$\leq 0,20$ mm	$\leq 0,35$ mm
 Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2		19 dB	18 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456		0,03 m² K/W	0,03 m² K/W
 Lichtechtheit	ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
 Warmwasser-Fußbodenheizung	bis max. 27°C Oberflächentemperatur		geeignet	geeignet
 Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W) (bei vollflächiger Verklebung)	EN ISO 4918		geeignet	nicht geeignet
 Aufladungsspannung	EN 1815		antistatisch ≤ 2 kV	antistatisch ≤ 2 kV
Oberflächenausrüstung			Extreme Protection	Extreme Protection
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041		0007-0016-DOP-2022-03	0007-0051-DOP-2022-03
Garantie Wohnbereich	gemäß den Garantiebedingungen des Herstellers		15 Jahre	10 Jahre

Stand der technischen Informationen: 03/2022

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Das Mustermaterial stellt nur einen Ausschnitt des Dekors dar. Bei den gedruckten

Dekorabbildungen kann es zu drucktechnisch bedingten Farbabweichungen kommen.

Kollektion 11/2022 © RIGROMONT GmbH



* alle Qualitäten Textstyle auch in 300 cm Breite lieferbar mit Preisaufschlag 25%

Tarkett

Qualitätsprodukt aus Verantwortung für Mensch und Umwelt

Technische Datenblätter, Verlegeanleitung, Reinigungs- und Pflegehinweise:



www.casanova-boden.com

Bitte erfragen Sie

AKTUELLE PREISE

bei Ihrem
Handelspartner

> ZUR PREISLISTE <

CASANOVA®

Ideen für Raumgestaltung

TEXSTYLE

VINYLBODEN | VLIESRÜCKEN

Texstyle Strong

Texstyle Light



STRAPAZIERFÄHIG
PFLEGELEICHT
FUGENLOS

- virtueller Raumdesigner QR-Code im Schienenteil
 - PHTHALATFREI
 - 100% OPTIMALE WINDHAUPLUFT
 - RECYCLARK
 - ROSAFT Ready
 - MHS
 - MADE IN EUROPE
- 46Ts03

Ruhe&Co
Lagerprogramm