

CASANOVA
Ideen für Raumgestaltung

WOOL AFFAIRS




SCHURWOLLE
TEPPICHBODEN UND ABGEPASSTE TEPPICHE

Ruhe&Co
Werksprogramm

TWN

WOOL AFFAIRS



100 % reine Schurwolle
für ein gesundes Raumklima



ABGEPASSTE TEPPICHE



Abgepasster Teppich Blind Finish mit Anti Rutsch Rücken



Maximale Bestellbreite 4,00 m / 5,00 m



TECHNISCHE DATEN

	NAPIER	TAURANGA	HOXTON	CHELSEA	QUEENSTOWN
Konstruktion	Schlinge	Feinschlinge	Strukturschlinge	Schlinge	Luxus Saxony
Polmaterial	100 % reine Schurwolle	100 % reine Schurwolle	100 % reine Schurwolle	100 % reine Schurwolle	100 % reine Schurwolle
Beschichtung	Fliz	Actionbac®	Actionbac®	Actionbac®	Actionbac®
Poleinsatzgewicht	1.110 g / m ²	1.040 g / m ²	1.030 g / m ²	1.030 g / m ²	1.350 g / m ²
Gesamtwicht	1.970 g / m ²	2.125 g / m ²	2.200 g / m ²	2.100 g / m ²	2.850 g / m ²
Polhöhe	8,0 mm	3,2 mm	4,5 mm	4,5 mm	7,2 mm
Gesamthöhe	10,0 mm	6,4 mm	6,5 mm	7,5 mm	9,2 mm
Noppenzahl	48.670 tufts / m ²	104.000 tufts / m ²	91.000 tufts / m ²	83.000 tufts / m ²	205.520 tufts / m ²
Breite	400 / 500 cm	400 / 500 cm	400 / 500 cm	400 / 500 cm	400 cm
Wärmedurchlasswiderstand	0,14 m ² K/W	0,13 m ² K/W	0,12 m ² K/W	0,09 m ² K/W	0,15 m ² K/W
Brandverhalten	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1
Triftschallverbesserungsmass	25 dB	25 dB	25 dB	25 dB	25 dB
Zusatzeignungen					

	CORMO / RYA	BLENHEIM	NELSON	KING'S CROSS	LONDON BRIDGE
Konstruktion	Schlinge / Strukturschlinge	Schlinge	Grobschlinge	Strukturschlinge	Schlinge
Polmaterial	100 % reine Schurwolle	100 % reine Schurwolle	100 % reine Schurwolle	100 % reine Schurwolle	100 % reine Schurwolle
Beschichtung	Actionbac®	Actionbac®	Actionbac®	Actionbac®	Actionbac®
Poleinsatzgewicht	1.240 / 1.210 g / m ²	1.200 g / m ²	1.360 g / m ²	975 g / m ²	1.095 g / m ²
Gesamtwicht	2.340 / 2.430 g / m ²	2.300 g / m ²	2.400 g / m ²	2.000 g / m ²	2.100 g / m ²
Polhöhe	8,0 mm & 5,0 / 8,5 mm	3,6 mm	4,9 mm	3,2 mm	4,0 mm
Gesamthöhe	8,5 mm & 5,5 / 9,5 mm	7,8 mm	9,1 mm	6,4 mm	5,0 mm
Noppenzahl	41.000 / 46.000 tufts / m ²	90.000 tufts / m ²	32.000 tufts / m ²	76.000 tufts / m ²	81.000 tufts / m ²
Breite	400 / 500 cm	400 / 500 cm	400 / 500 cm	400 / 500 cm	400 / 500 cm
Wärmedurchlasswiderstand	0,14 m ² K/W	0,13 m ² K/W	0,14 m ² K/W	0,13 m ² K/W	0,13 m ² K/W
Brandverhalten	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Triftschallverbesserungsmass	25 dB	25 dB	25 dB	20 dB	25 dB
Zusatzeignungen					

Die Muster dienen ausschließlich zu Referenzzwecken, geringe Farbabweichungen sind möglich.



Napier 519



Napier 502



Tauranga 715



Tauranga 141



Tauranga 101



Tauranga 817



Tauranga 183



Tauranga 963



Tauranga 834



Tauranga 146



122



121




124




139



189



179




139



112




222



133



142



229



321




379

QUEENSTOWN




502



544



555




529



551




521



569



532



539



589



563



549



Cormo 179



Cormo 139



Cormo 119



Cormo 112



Cormo 132



Rya 112



Rya 119




Rya 132



Rya 139



Rya 179



191




212



233



112



229



149



139



155



822





101



148



191



319



339



114



817



329



239



140

KING'S CROSS / LONDON BRIDGE



London Bridge 316



London Bridge 821



King's Cross 316



King's Cross 821



London Bridge 353



London Bridge 829



London Bridge 339



London Bridge 349



King's Cross 353



King's Cross 829



King's Cross 339



King's Cross 349

WOOL AFFAIRS



SCHURWOLLE
TEPPICHBODEN UND ABGEPASSTE TEPPICHE

Aktuelle Maße und Preise finden Sie hier:

- PREISLISTE -

www.ruhe.de

