

EXPONA®



EXPONA DOMESTIC

EXPONA®

objectflor
Your Flooring Partner

objectflor
Your Flooring Partner


EXPONA®

EXPONA DOMESTIC

EXPONA
DOMESTIC



objectflor[®]
Your Flooring Partner



EXPONA DOMESTIC

Das Original. Der Wohlfühlboden.

OAK PARQUET

5880
Ocean Breeze Oak
Parquet5829
Mill Oak
Mini Parquet5881
Sandstorm Oak
Parquet5819
Cambridge Oak
Mini Parquet5882
Coastal Oak
Parquet5872
Golden Valley Oak
Parquet5883
Sunset Oak
Parquet

LUNA

5832
Blond Harmony Oak5871
Scandinavian Country Plank5875
Coastal Oak5963
Honey Ash5821
Sherwood Oak5834
Golden Valley Oak5953
Wild Oak5836
Classic Cherry

HARMONY

5975
Bleached Ash5961
Natural Brushed Oak5874
Sandstorm Oak5837
Manor Oak5879
Vibrant Oak5988
Dark Classic Oak5876
Sunset Oak

TIMELESS

5824
Light Saw Mill Oak5982
Natural Oak Washed5827
Mountain Oak5826
Cracked Wood5873
Ocean Breeze Oak5877
Cotton Oak5825
Grey Nomad Wood5878
Shadow Oak

Wohngesund
Habitat sain
Healthy living
Gezonde woonomgeving



Fußwarm
Sol chaleureux
Warm underfoot
Warm aan de voeten



Effizient renovieren
Rénovation efficace
Efficient renovation
Efficient bij renovatie



Leise Raumakustik
Acoustique optimale
Quiet acoustics
Aangenaam stil



Wasserfest
Imperméable
Waterproof
Waterbestendig



Pflegeleicht
Entretien facile
Low-maintenance
Makkelijk schoon te houden



Designbelag
zum Kleben
Revêtements de sol
design à coller
Dry back
design flooring
Dryback
designvloer (gelijmd)



Authentische und in-Register-
Oberflächenprägungen
Finitions de surface
authentiques et avec décor
en harmonie
Realistic, embossed and
in-register embossed surfaces
Authentieke en
in-register embossed
oppervlaktestructuren

STRUCTURE



5865
Sand Concrete



5866
Ivory Concrete



5887
Harbour Concrete



5886
Majestic Concrete



5863
Silverline Slate



5862
Graphite Slate

TERRA



5888
Montana Cement



5884
Montana Micro Terrazzo



5889
Crystal Cement



5885
Crystal Micro Terrazzo

EXPONA DOMESTIC

Das Original. Der Wohlfühlboden.
EXPONA DOMESTIC steht für jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz.

L'original. Un revêtement de sol qui fait vivre vos intérieurs.
EXPONA DOMESTIC est synonyme de décennies d'expérience et d'expertise.

The original. The feel-good floor.
EXPONA DOMESTIC is built on decades of experience and expertise.

Het origineel. De feel-good vloer.
EXPONA DOMESTIC staat voor tientallen jaren ervaring en deskundigheid.



Hohe Druckstabilität.
Material fest verpresst.
Stabilité élevée à la pression,
matériaux solidement assemblés.
Excellent pressure stability,
material firmly pressed.
Hoge drukstabiliteit,
vast geperst materiaal.



Matte Oberfläche
Surface mate
Matt surface
Mat oppervlak



Langlebiger
Bodenbelag
Revêtement de sol
durable
Durable flooring
solutions
Duurzame vloer



Variabler Einsatz
durch 0,4 mm Nutzsicht
Utilisations variées grâce à la
couche d'usure de 0,4 mm
A 0,4 mm wear layer creates a
wide scope of application
Variabel gebruik
door 0,4 mm slijtlaag



Erste Wahl
für Ihr Projekt
Premier choix
pour votre projet
The top choice
for your project
Eerste keuze
voor uw project



40 exklusiv entwickelte und
geschützte EXPONA Dekore
40 décors EXPONA exclusifs
développés et protégés
40 exclusively developed and
protected EXPONA designs
40 exclusief ontwikkelde en
beschermdede EXPONA decors



7 Dekore
für Fischgrätverlegung
7 décors
pour la pose à bâtons rompus
7 decors
for herringbone installation
7 decors
voor visgraatlegging

EXPONA DOMESTIC

Vielfältige stilvolle Dekore und Oberflächen
für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Nombreux décors et surfaces élégants
pour des aménagements personnalisés.

A diverse range of stylish decors and finishes provides great scope
for unique design solutions.

Veelzijdige stijlvolle decors en embossing
voor individuele mogelijkheden in vormgeving.



YOUR FEEL-GOOD FLOOR.







OAK PARQUET



YOUR FEEL-GOOD FLOOR.

OAK PARQUET

Holzdekore in klassisch-warmen
Holztönen mit dezenten oder
aufs Dekor geprägten, matten
Oberflächen für stylische Räume.

Des décors bois dans des tons
chauds classiques avec des surfaces
mates, discrètes ou en relief pour
des pièces qui ont du style.

Wood decors in classic warm
timber tones with low-key or
inregister embossed, matt surfaces
for stylish rooms.

Houtdecors in klassiek-warme
houttinten met fijne of embossed
bewerkte, matte oppervlakken
voor stijlvolle ruimtes.





5883
Sunset Oak Parquet



5874 Sandstorm



5883
Sunset Oak Parquet



5880
Ocean Breeze Oak Parquet



5881
Sandstorm Oak Parquet



5872
Golden Valley Oak Parquet



5882
Coastal Oak Parquet



5819
Cambridge Oak Mini Parquet



5829
Mill Oak Mini Parquet



Kombinierbar mit | combinable avec | combinable with | combineerbaar met **5876** Sunset Oak

5883
Sunset Oak
Parquet 152,4 x 609,6 mm



Kombinierbar mit | combinable avec | combinable with | combineerbaar met **5873** Ocean Breeze Oak

5880
Ocean Breeze Oak
Parquet 152,4 x 609,6 mm



Kombinierbar mit | combinable avec | combinable with | combineerbaar met **5874** Sandstorm Oak

5881
Sandstorm Oak
Parquet 152,4 x 609,6 mm



Kombinierbar mit | combinable avec | combinable with | combineerbaar met **5834** Golden Valley Oak

5872
Golden Valley Oak
Parquet 152,4 x 609,6 mm



Kombinierbar mit | combinable avec | combinable with | combineerbaar met **5875** Coastal Oak

5882
Coastal Oak
Parquet 152,4 x 609,6 mm



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt

Planke
Lame
Plank
Plank

Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design

Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.
Plinthes assorties Réf.
Matching skirtings Item no.
Bij passende designplinten Art.-nr.

Originalbreite Parquet
Largeur d'origine Parquet
Original width Parquet
Originele breedte Parquet



Klassik neu definiert: Eiche als Parquet und Mini Parquet. Raumgestaltung, so individuell wie nie: Fischgrätmuster mit Parquet-Planken als Zonierungen oder frei gestaltet, kombiniert mit Planken in passender Eichenoptik. Werden Sie kreativ!

Classique redéfini : le chêne en tant que Parquet et Mini Parquet. Une décoration intérieure plus personnalisée que jamais : motif à bâtons rompus avec des lames de Parquet permettant un zonage ou librement agencées, encadrées par des lames d'aspect chêne assorti. Soyez créatifs !

Traditional oak redefined as Parquet and Mini Parquet flooring. Create a unique interior with herringbone-laid parquet planks, define different zones, choose your own layout, or combine them with matching oak-effect planks. The floor is all yours!

Een klassieker opnieuw gedefinieerd: eiken als Parquet en Mini Parquet. Interieurinrichting zo individueel als nooit tevoren. Visgraatmotief met Parquetplanken als afsluiting of vrij vormgegeven, gecombineerd met planken in bijpassende eikenlook. Wees creatief!



5819
Cambridge Oak
Mini Parquet 76,2 x 228,6 mm



5829
Mill Oak
Mini Parquet 76,2 x 228,6 mm



FHs
Fein-Holzstruktur
Structure en bois fin
Fine wood structure
Fijne houtstructuur

Hs
Holzstruktur
Structure en bois
Wood structure
Houtstructuur

NHs
Natur-Holzstruktur
Structure bois naturel
Natural wood structure
Natuur-houtstructuur



LUNA



YOUR FEEL-GOOD FLOOR.

Stilsichere Klassiker,
geschmackvoll und
immer aktuell.

Classique élégant, toujours
au goût du jour.

Stylish classics, elegant,
and always up to date.

Stijlvolle klassiekers, smaakvol
en altijd actueel.



5821

Sherwood Oak



5953
Wild Oak



5836
Classic Cherry



5834
Golden Valley Oak



5821
Sherwood Oak



5871
Scandinavian Country Plank



5832
Blond Harmony Oak




5963
Honey Ash



5875
Coastal Oak




5953
Wild Oak 152,4 x 914,4 mm   FHS L015




5836
Classic Cherry 152,4 x 1219,2 mm   Hs L017



5834
Golden Valley Oak 184,2 x 1219,2 mm   NHs L014

Kombinierbar mit | combinable avec | combinable with | kombinierbar met 5872 Golden Valley Oak Parquet



5821
Sherwood Oak 184,2 x 1219,2 mm   NHs L018



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Planke
Lame
Plank
Plank






Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design







Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.
Plinthes assorties Réf.
Matching skirtings Item no.
Bijpassende designplinten Art.-nr.



5871
Scandinavian Country Plank 152,4 x 1219,2 mm   



5832
Blond Harmony Oak 184,2 x 1219,2 mm    



5963
Honey Ash 152,4 x 1219,2 mm  



5875
Coastal Oak 184,2 x 1219,2 mm   

Kombinierbar mit | combinable avec | combinable with | combineerbaar met: 5882 Coastal Oak Parquet

FHS

Fein-Holzstruktur
Structure en bois fin
Fine wood structure
Fijne houtstructuur

Hs


Holzstruktur
Structure en bois
Wood structure
Houtstructuur

NHS

Natur-Holzstruktur
Structure bois naturel
Natural wood structure
Natuur-houtstructuur

RuHs

Rustikal-Holzstruktur
Structure en bois rustique
Rustic wood structure
Rustieke houtstructuur



HARMONY



YOUR FEEL-GOOD FLOOR.

HARMONY

Kräftige, elegante Brauntöne
für einen Look,
der heraussticht.

Tons bruns puissants
et élégants, pour un design
qui se démarque.

Strong, elegant shades of brown
create a stunning effect.

Krachtige, elegante bruine tinten,
voor een look
die de aandacht trekt.



5879
Vibrant Oak



5876
Sunset Oak



5988
Dark Classic Oak



5879
Vibrant Oak



5837
Manor Oak



5975
Bleached Ash



5961
Natural Brushed Oak



5874
Sandstorm Oak



5876
Sunset Oak 184,2 x 1219,2 mm    Hs L156

Kombinierbar mit | combinable avec | combinable with | combineerbaar met. 5883 Sunset Oak-Parquet.



5988
Dark Classic Oak 152,4 x 1219,2 mm   Hs L027



5879
Vibrant Oak 203,2 x 1219,2 mm    Hs L050



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Planke
Lame
Plank
Plank



Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design



Farbmix im Design
Design avec mélange de couleurs
Colour mix in design
Kleurenmix in dit design



Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.
Plinthes assorties Réf.
Matching skirtings Item no.
Bijpassende designplinten Art.-nr.



5837
Manor Oak 184,2 x 1219,2 mm NHS L019



5961
Natural Brushed Oak 203,2 x 1219,2 mm Hs L028



5975
Bleached Ash 152,4 x 1219,2 mm Hs L012



5874
Sandstorm Oak 184,2 x 1219,2 mm Hs L154

Kombinierbar mit | combinable avec | combinable with | combineerbaar met 5881 Sandstorm Oak Parquet

Hs
Holzstruktur
Structure en bois
Wood structure
Houtstructuur

NHS
Natur-Holzstruktur
Structure bois naturel
Natural wood structure
Natuur-houtstructuur



TIMELESS



YOUR FEEL-GOOD FLOOR.

Nordisch helle Naturtöne,
zeitlos dezent,
beruhigend natürlich.

Tons naturels clairs venus du nord,
sobriété intemporelle, tonalités
naturelles apaisantes.

Pale, natural Scandinavian tones,
timelessly muted,
naturally calming.

Lichte Scandinavische kleuren,
tijdloos ingetogen, natuurlijk
en rustgevend.





5878
Shadow Oak



5825
Grey Nomad Wood



5824
Light Saw Mill Oak



5982
Natural Oak Washed



5827
Mountain Oak



5826
Cracked Wood



5873
Ocean Breeze Oak





5877
Cotton Oak



5878
Shadow Oak 203,2 x 1219,2 mm    Hs L050




5825
Grey Nomad Wood 184,2 x 1219,2 mm   RuHs L032



5824
Light Saw Mill Oak 184,2 x 1219,2 mm   LHS L001



5982
Natural Oak Washed 152,4 x 1219,2 mm   ReHs L002

 Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt


 Planke
Lame
Plank
Plank

 Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design


 Farbmix im Design
Design avec mélange de couleurs
Colour mix in design
Kleurenmix in dit design

 Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.
Plinthes assorties Réf.
Matching skirting's Item no.
Bijpassende designplinten Art.-nr.



5827
Mountain Oak 184,2 x 1219,2 mm  NHs L010



5826
Cracked Wood 184,2 x 1219,2 mm  KHs L003



5873
Ocean Breeze Oak 184,2 x 1219,2 mm  Hs L153


Kombinierbar mit | combinable avec | combinable with | combineerbaar met 5880 Ocean Breeze Oak Parquet




5877
Cotton Oak 203,2 x 1219,2 mm  Hs L050

 Holzstruktur
Structure en bois
Wood structure
Houtstructuur


 Klassik-Holzstruktur
Structure bois classique
Classic wood structure
Klassieke houtstructuur

 Landhaus-Holzstruktur
Structure bois chalet
Aged wood structure
Chalethoutstructuur

 Natur-Holzstruktur
Structure bois naturel
Natural wood structure
Natuur-houtstructuur

 Relief-Holzstruktur
Structure en bois relief
Relief wood structure
Reliefhoutstructuur

 Rustikal-Holzstruktur
Structure en bois rustique
Rustic wood structure
Rustieke houtstructuur



STRUCTURE



YOUR FEEL-GOOD FLOOR.



Beton im Trend,
von ultramodern
bis Used Look.

La tendance du béton,
pour un aspect ultra-moderne
à usé.

Fashionable concrete
can create diverse effects,
from ultra-modern to used.

Interieurtrend beton,
van ultramodern
tot used look.





5862
Graphite Slate



5863
Silverline Slate



5865
Sand Concrete



5866
Ivory Concrete



5886
Majestic Concrete




5887
Harbour Concrete



Graphite Slate



Silverline Slate




5862

Graphite Slate

304,8 x 609,6 mm



NSchs L042



5863

Silverline Slate

304,8 x 609,6 mm



NSchs L040



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Fliese
Dalle



Tile
Tegel



5865
Sand Concrete

609,6 x 609,6 mm   BSs L044



5866
Ivory Concrete

609,6 x 609,6 mm   BSs L043



5886
Majestic Concrete

304,8 x 609,6 mm   BSs L158



5887
Harbour Concrete

304,8 x 609,6 mm   BSs L159

BSs

Basalt-Steinstruktur
Structure pierre basalte
Basalt stone structure
Basalt-steenstructuur

NSchs

Natur-Schieferstruktur
Structure ardoise naturelle
Smooth slate structure
Natuur-leisteenstructuur



TERRA



YOUR FEEL-GOOD FLOOR.

TERRA

Authentische Zement-
und Terrazzooptiken für den
minimalistisch-urbanen Style.

Aspects authentiques du ciment
et du terrazzo, pour un style
urbain minimaliste.

Authentic cement and terrazzo
designs create a minimalist,
urban style.

Authentieke cement-
en terrazzolooks, voor de
minimalistische urban style.



5889

Crystal Cement



5885
Montana Cement



5889 Crystal Cement



5884
Montana Micro Terrazzo



5889
Crystal Cement



5885
Crystal Micro Terrazzo




5888
Montana Cement

609,6 x 1219,2 mm   FSs L160



5884
Montana Micro Terrazzo

609,6 x 1219,2 mm   SbSs L144



5889
Crystal Cement

609,6 x 1219,2 mm   FSs L161



5885
Crystal Micro Terrazzo

609,6 x 1219,2 mm   SbSs L157

FSs

Fein-Steinstruktur
Structure en céramique
Fine stone structure
Fijne steenstructuur

SbSs

Sandstrahl-Steinstruktur
Structure en pierre sablée
Sandblasted stone structure
Zandstraal steenstructuur

Technische Daten | Caractéristiques techniques | Technical data | Technische gegevens

EXPONA DOMESTIC ist ein heterogener PVC-Bodenbelag, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern.

EXPONA DOMESTIC est un revêtement de sol hétérogène en PVC à base de plastifiants bio et sans phtalates.

EXPONA DOMESTIC is a heterogeneous PVC floor covering which is produced using non-phthalate, bio-based plasticisers.

EXPONA DOMESTIC is een heterogene pvc-vloerbedekking, geproduceerd met ftalaatvrije en biologische weekmakers.

Eigenschaften Caractéristiques Characteristics Eigenschappen	Norm Norme Standard Norm	Maßeinheit Unité Unit Eenheid	EXPONA DOMESTIC
Belagsart • Type de revêtement • Type of floor covering • Soort vloerbedekking	EN ISO 10582		heterogen, PVC • hétérogène, en PVC • heterogeneous, PVC • heterogeen, pvc
Oberflächenvergrüung • Traitement de surface • Surface treatment • Verzegeling			PUR
Flächengewicht • Poids total • Total weight • Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	3680
Klassifizierung • Exigences de classement • Performance classification • Classificering	EN ISO 10874		23 32 41**
Exigences de classement QB UPEC 728/348-005.1			U3 P2 E2 C2
Gesamtdicke • Épaisseur • Gauge • Totale dikte	EN ISO 24346	mm	2,0
Nutzschichtdicke • Épaisseur de la couche d'usure • Wear layer thickness • Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	mm	0,4
Lieferform Fliesen, Planken • Conditionnement dalles, lames Packaging Tile, Plank Size • Leveringsvorm tegels, planken	EN ISO 24342	mm	192 @ 76,2 x 228,6 = 3,34 m ² 18 @ 304,8 x 609,6 = 3,34 m ² 9 @ 609,6 x 609,6 = 3,34 m ² 8 @ 609,6 x 1219,2 = 5,95 m ² 36 @ 152,4 x 609,6 = 3,34 m ² 24 @ 152,4 x 914,4 = 3,34 m ² 18 @ 152,4 x 1219,2 = 3,34 m ² 15 @ 184,2 x 1219,2 = 3,37 m ² 14 @ 203,2 x 1219,2 = 3,46 m ²
Maßbeständigkeit • Stabilité dimensionnelle • Dimensional stability • Maatvastheid	EN ISO 23999	%	≤ 0,25 (≤ 0,1***)
Resteindruck • Poinçonnement résiduel • Residual indentation • Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1 (≤ 0,05***)
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht • Tenue à la lumière Colour fastness to artificial light • Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	Stufe • degré level • klasse	≥ 6
Brandverhalten • Classement feu • Behaviour to fire • Brandweerstand	EN 13501-1		Bfl - s1
Rutschhemmung • Résistance au glissement • Slip resistance • Stroefheidsklasse	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Trittschallverbesserungsmaß • Amélioration aux bruits d'impact Impact sound reduction • Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	2
Wärmeleitfähigkeit • Conductivité thermique Thermal conductivity • Warmtedoorgangscoefficient	EN 12524	W/(m·K)	0,25
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen • Charge électrostatique à la marche Assessment of static electrical propensity • Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2, antistatisch, antistatic
Chemikalienbeständigkeit • Résistance aux substances chimiques Chemical resistance • Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		.
Bindemittelgehalt • Proportion de liant • Binder content • Bindmiddelgehalte	EN ISO 10582		Typ I • type I
Stuhlrolleneignung • Résistance aux sièges à roulettes Castor chair suitability • Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		oui, type H, EN 12529 ja, Typ W, EN 12529 • oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 • ja, type W, EN 12529
Fußbodenheizung • Appropriation au chauffage par le sol Underfloor heating suitability • Vloerverwarming	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C • approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C • geschikt, max. 27 °C
VOC Emissionen • Émissions de COV VOC emissions • VOC emissies	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore Finnish M1 Classification AgBB VOC / COV, Test • test		Eurofins-zertifiziertes Produkt • produit certifié • certified product • gecertificeerd product zertifiziert • certifié • certified • gecertificeerd pass sehr emissionsarm • très faibles émissions • very low emissions • zeer emissiearm
Umwelt-Produktdeklaration • Déclaration environnementale du produit Environmental product declaration • Milieuproductverklaring	EN 15804 fDES EPD		DGNB Navigator / www.dgnb-navigator.de SFEC / www.solspvcpro.com
CE	EN 14041		
Bekleidung von Wand- und Deckenflächen Revêtement des murs et plafonds Suitable for covering walls and ceilings Bekleding van wanden en plafonds	EN 15102		Brandverhalten D-s3,d0 auf nichtbrennbaren Untergründen A1 und A2 mit MS Polymer-Klebstoffen Classement feu D-s3,d0 sur supports ininflammables A1 et A2 avec colles polymères MS Reaction to fire class D-s3, d0 on A1 or A2 using substrates with MS polymer adhesives Brandgedrag D-s3, d0 op niet brandbare ondergronden A1 en A2 met MS polymeerlijmen

- * Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
- ** Ausgeschlossen Fahrverkehr
- *** Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion

- * La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.
- ** Éviter l'utilisation de lourdes charges roulantes.
- *** Valeur d'essai moyenne de la production en cours

✓ Conforme aux normes QB UPEC

- * Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals, please contact us.
- ** Heavy rolling loads to be avoided
- *** Averaged test value from current production

Subject to change due to further technical development. You will find the most up-to-date technical specifications and certificates on our website: www.objectflor.de

- * Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.
- ** Zwaar rijwiel transport uitgesloten
- *** Gemiddelde controlewaarde van de lopende productie

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. Actuele technische gegevens en certificaten vindt u onder www.objectflor.de.

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter www.objectflor.de.

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur www.objectflor.de.

Fugenstreifen | Listels | Grouting strips | Voegstroken

Geprägte Oberfläche | Texture de surface | Embossed surface | Oppervlaktestructuur

2057 Natural Oak 914 x 3 mm

Um das natürliche Fußboden-
design bei ungefasten
Planken hervorzuheben

Pour souligner l'élégance
naturelle des lames non
chanfreinées

2059 Walnut 914 x 3 mm

For highlighting natural
flooring designs using
non-bevelled planks

Accentueren het natuurlijke
vloerdesign bij niet
afgeschuinde planken

Akzentstreifen | Filets | Feature strips | Accentstroken

Glatte Oberfläche | Surface brillante | Smooth surface | Glad oppervlak

5751 Black 1000 x 5 mm

5752 Grey 1000 x 5 mm

5753 Silver 1000 x 5 mm

Für Verlegungen mit
grafischeren Effekten
bei Fliesen und Planken

Pour des poses à effets
graphiques avec des
dalles et des lames

5754 Gold 1000 x 5 mm

5755 Copper 1000 x 5 mm


5756 Brown 1000 x 5 mm

For more graphic effects
with floor tiles and planks

Voor vloeren met mooie
grafische effecten
bij tegels en planken

Design-Sockelleisten | Plinthes | Skirting boards | Design plinten

Inhalt | Contenu | Content | Inhoud 5 @ 2,40 m



Zu jedem der 40 EXPONA
DOMESTIC Designbeläge
bieten wir farblich passende
Sockelleisten aus hochwertigem
MDF-Trägermaterial mit
Folienummantelung.

Pour chacun des 40
revêtements décoratifs
EXPONA DOMESTIC, nous
proposons des plinthes
adaptées en support MDF de
qualité recouvert d'un film.

Each of the 40 EXPONA
DOMESTIC design floors in
our range can be paired with
matching skirting boards made
from a top-quality MDF base
with a protective film covering.

Bij alle 40 EXPONA DOMESTIC
designvloeren bieden wij
bijpassende plinten van
hoogwaardig gelamineerd
MDF aan.

Für einige Dekore empfehlen
wir neutrale Classic Design-
Sockelleisten in White,
alternativ in Alu Metallic
und Black.

Pour certains décors, nous
recommandons les plinthes
neutres Classic au design en
White, ou en Alu Metallic
et en Black.

For some decors, we
recommend neutral Classic
Design skirting boards in
White, alternatively in Alu
Metallic and Black.

Voor sommige decors adviseren
wij neutrale Classic Design
plinten in White, alternatief
in Alu Metallic en Black.

L048 Classic Black L049 Classic Alu Metallic L050 Classic White

Bitte erfragen Sie
**AKTUELLE
PREISE**
bei Ihrem
Handelspartner

> ZUR PREISLISTE <

www.ruhe.de

Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdruks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne kurzfristig zusenden.

Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit, que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais.

The samples are only cuttings of the respective products. They show only a small part of the overall design and colour. With regard to colour printing, it is only possible to give a provisional representation of the colour. For colour selection, an original sample should be used, which we shall be pleased to send.

De monsters zijn telkens slechts gedeelten van het betreffende product. Ze geven maar een klein gedeelte van het totale dessin en de kleur weer. Door de specifieke eigenschappen van kleurendruk is een werkelijkheidsgetrouwe weergave van de kleuren slechts beperkt mogelijk. Voor het uitzoeken van de kleur dient u uit te gaan van het originele monster, dat wij u op aanvraag graag op korte termijn toezenden.



INFORMATIONS SUR LE NIVEAU D'ÉMISSION DE SUBSTANCES VOLATILES DANS L'AIR INTÉRIEUR, PRÉSENTANT UN RISQUE DE TOXICITÉ PAR INHALATION, SUR UNE ÉCHELLE DE CLASSE ALLANT DE A+ (TRÈS FAIBLES ÉMISSIONS) À C (FORTES ÉMISSIONS).

A+

INFORMATIONS SUR LE NIVEAU D'ÉMISSION DE SUBSTANCES VOLATILES DANS L'AIR INTÉRIEUR, PRÉSENTANT UN RISQUE DE TOXICITÉ PAR INHALATION, SUR UNE ÉCHELLE DE CLASSE ALLANT DE A+ (TRÈS FAIBLES ÉMISSIONS) À C (FORTES ÉMISSIONS).

www.ruhe.de

*James Halstead*TM
FLOORING

International/UK
Polyflor Ltd.
Tel. +44 (0) 161 767 1111
info@polyflor.com

Ireland
Polyflor Ireland
Tel. +353 (1) 864 9304
salesireland@polyflor.com

Norway
Polyflor Nordic
Tel. +47 23 00 84 00
firmapost@polyflor.no

Sweden
Falck Design AB
Tel. +46 (0) 300 15820
info@falckdesign.com

Canada
Polyflor Canada Inc.
Tel. +1 905 364 3000
sales@polyflor.ca

Middle East
Polyflor FZE
Tel. +971 50 4068114
aetwakil@polyflor.fze.ae

India
Polyflor India Pvt Ltd
Tel. +91 22 4023 2485
info@polyflor.co.in

China
Polyflor Hong Kong
Tel. +(852) 2865 0101
info@polyflor.com.hk

Australia
Polyflor Australia
Tel. +613 9215 4400
Tel. 1800 777 425
sales@polyflor.com.au

New Zealand
Polyflor New Zealand Ltd
Tel. +64 9 269 1111
Tel. 0800 765 935
sales@polyflor.co.nz

www.polyflor.com

objectflor[®]
Your Flooring Partner

Central Europe
objectflor
Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Germany
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99

info@objectflor.de
www.objectflor.com

Showroom BeNeLux
Van Nelleweg 1
Expeditiëgebouw
3044 BC Rotterdam
Nederland
Tel. +49 (0) 2236 96633-31
export@objectflor.de

Belgium
Tel. +32 2 31 33 797
Nederland
Tel. +31 88 444 01 31
Luxemburg
Tel. +352 28 480 811

FEB

James Halstead FRANCE
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

France
James Halstead France SAS
Campus Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise
France
Tél. Indigo 08.20.20.32.11

info@jhfrance.fr
www.jhfrance.fr

